


TECNOLOGIA QUE **VALORIZA** O SEU PROJETO

LINHA EURO
FECHADURAS ELETRÔNICAS



SEGURANÇA
AVANÇADA



ACESSO
INTELIGENTE



DESIGN
SOFISTICADO



INOVAÇÕES
DO MERCADO

FECHADURA Barcelona II

TECNOLOGIA QUE PROTEGE.
DESIGN QUE IMPRESSIONA.



CONTROLE
VIA APP TUYA



IP65




RECONHECIMENTO
FACIAL E DE PALMA



BATERIA DE LÍTIO
RECARREGÁVEL

Estilo e resistência, **mesmo em áreas externas e litorâneas**, ela oferece até 7 formas de desbloqueio e diferenciais tecnológicos que impressionam.

DIMENSÕES



Painel Externo (LxAxP) - 46 x 244 x 19 mm

Painel Interno (LxAxP) - 47 x 320 x 34 mm

Espessura da porta:

Externo sobreposto: 40-180mm

Externo embutido: 65-180mm

item opcional:

CARREGAMENTO
POR INDUÇÃO



BATERIA DE LÍTIO
3200mAh 7.4V

MULTIPONTOS C/
TRAVAMENTO AUTOMÁTICO

IDEAL PARA PORTAS DE
GIRO, PIVOTANTE E DE CORRER

COMPATÍVEL COM
APLICATIVO TUYA SMART



CONHEÇA A LINHA COMPLETA

FECHADURA MILANO

PRATICIDADE E ALTO DESEMPENHO.



CONTROLE VIA APP



IP55



CARGA E CHAVE DE EMERGÊNCIA



PORTAS DE GIRO E PIVOTANTE



CONEXÃO WI-FI



Painel Externo (LxAxP) – 75 x 360 x 46,4 mm
Painel Interno (LxAxP) – 75 x 360 x 46,4 mm

Espessura da porta
(38 A 120MM)

Recarga de emergência
via USB-C

Bateria de lítio recarregável
800mAh 7.4V

DESBLOQUEIO POR

Leitor biométrico
Teclado numérico
Chave de emergência
TAG RFID
Conexão direta com app Tuya

FUNÇÕES

Controle de acessos via app
Campainha
Fechamento automático
Alerta bateria baixa
Senha provisória
Não perturbe
Guia de voz para configuração

Duração média da bateria:

até 8 meses

FECHADURA VIENA

TECNOLOGIA SLIM, SEGURANÇA MÁXIMA



CONTROLE VIA APP



IP66



PORTAS DE GIRO, PIVOTANTE E CORRER



RECONHECIMENTO FACIAL E DE PALMA



BLUETOOTH E WI-FI



Painel Externo (LxAxP) – 38 x 423 x 26 mm
Painel Interno (LxAxP) – 38 x 420 x 26 mm

Espessura da porta
(25 A 70MM)

Recarga de emergência
via USB-C

Bateria de lítio recarregável
7.4V 3200mAh

DESBLOQUEIO POR

Reconhecimento facial
NFC
Senha numérica
Biometria
TAG RFID
Chave
Aplicativo Smart Tuya
Reconhecimento de palma

FUNÇÕES

Olho mágico digital e microfone
Reconhecimento facial 3D
Travamento programado via app
Acesso de qualquer lugar do mundo
Senhas temporárias

Duração média da bateria:

até 8 meses

FECHADURA PORTO II slim

SEGURANÇA E CONVENIÊNCIA.



CONTROLE
VIA APP



IP65



PORTA DE CORRER,
PIVOTANTE E GIRO



BLUETOOTH



Painel Externo (LxAxP) - 35 x 313 x 22 mm
Painel Interno (LxAxP) - 35 x 313 x 22 mm

Espessura da porta
(30 A 90MM)

Desbloqueio de
emergência USB-C

Alimentação
4 Pilhas AAA

Maçaneta ou Puxador

DESBLOQUEIO POR

Leitor biométrico
Teclado numérico
Chave de emergência
TAG RFID
Conexão direta com app Tuya via
Bluetooth

FUNÇÕES

Controle de acessos via app
Campainha
Alerta bateria baixa
Senha provisória
Não perturbe
Guia de voz para configuração

Duração média da bateria:
até 10 meses

FECHADURA BERLIM II

TECNOLOGIA AVANÇADA E
CONSTRUÇÃO ROBUSTA.



CONEXÃO WI-FI



IP55



RESISTÊNCIA A MARESIA,
CHUVA E SOL



PORTAS DE GIRO
E PIVOTANTE



Painel Externo (LxAxP) - 63 x 170 x 17,5 mm
Painel Interno (LxAxP) - 72,2 x 164 x 30 mm

Espessura da porta
(32 A 120MM)

Recarga de
emergência Micro USB

Alimentação
4 Pilhas AAA

DESBLOQUEIO POR

Leitor biométrico
Teclado numérico
Chave de emergência
TAG RFID
Conexão direta com app Tuya

FUNÇÕES

Controle de acessos via app
Campainha
Fechamento automático
Senha provisória
Troca de baterias acessíveis
Máquina eletrônica

Duração média da bateria:
até 8 meses

MAIS DO QUE
FECHADURAS.
SOLUÇÕES
QUE PROTEGEM.

A Linha Euro reúne tecnologia, design e soluções inteligentes para agregar mais segurança nos seus projetos.