


TOLDOS ARTICULADOS



CÓDIGO	FORÇA	VEL.	DIÂMETRO	ACIONAMENTO	REGUL. FIM DE CURSO	INTEGRAÇÃO ALEXA	TUBO: LIMITES DE PESO		
							53/3268	70/3782	80/3781
2017P	20N.m Plug	17rpm	45mm	Botoeira	MECANICAMENTE POR ROSCA	AUTOMAÇÃO CONTATO SECO	52Kg	40Kg	35Kg
2017R	20N.m Plug			Controle Remoto		HUB EMTECO			
2017RW	20N.m Plug			Wi-fi e Controle		INTEGRADO			
5012P	50N.m Plug	12rpm		Botoeira		AUTOMAÇÃO CONTATO SECO	130Kg	100Kg	87Kg
5012R	50N.m Plug			Controle Remoto		HUB EMTECO			
5012RW	50N.m Plug			Wi-fi e Controle		INTEGRADO			
5012S	50N.m Plug			Comando Socorro e Botoeira		AUTOMAÇÃO CONTATO SECO			
5012SR	50N.m Plug			Comando Socorro e Controle		HUB EMTECO			
5012SRW	50N.m Plug			Comando Socorro, Wi-fi e Controle		INTEGRADO			
10012B	100N.m	12rpm	60mm	Botoeira		AUTOMAÇÃO CONTATO SECO			174Kg
10012R	100N.m			Controle Remoto		HUB EMTECO			
10012SB	100N.m			Comando Socorro e Botoeira		AUTOMAÇÃO CONTATO SECO			
1001SR	100N.m			Comando Socorro e Controle		HUB EMTECO			



OPÇÕES DE TUBO PARA TOLDOS ARTICULADOS



OPÇÕES DE KITS PARA TOLDOS ARTICULADOS

CJ DE INSTALACAO TUBO 3782 (70MM) PARA MOTORES 6/10N - TOLDOS ARTICULADOS

COD. (KIT70610)



COROA IMPORTADA PARA
TUBO DE (70MM)

COD. COR70
1 PEÇA



COROA IMPORTADA PARA
TUBO DE (53MM)

COD. COR53
1 PEÇA



CURSO IMPORTADO PARA
TUBO DE (70MM)

COD. CUR70
1 PEÇA



SUPORTE LATERAL DE FERRO
PARA MOTORES QUE
CONTÉM PINO

COD. ASMF
1 PEÇA

MOTOR COMPATÍVEL

MOTOR 6NM
MOTOR 10NM
MOTOR 13NM

*ACESSÓRIO INCLUSO NO MOTOR, NÃO VENDIDO COM O KIT.

CJ DE INSTALACAO TUBO 3782 (70MM) PARA MOTORES 20/40/50N - TOLDOS ARTICULADOS

COD. (KIT70204050)



COROA IMPORTADA PARA
TUBO DE (70MM)

COD. COR70
1 PEÇA



CURSO IMPORTADO PARA
TUBO DE (70MM)

COD. CUR70
1 PEÇA



SUPORTE LATERAL DE FERRO
PARA MOTORES QUE
CONTÉM PINO

COD. ASMF
1 PEÇA

MOTOR COMPATÍVEL

MOTOR 20NM
MOTOR 50NM
MOTOR 50NM COMANDO SOCORRO

*ACESSÓRIO INCLUSO NO MOTOR, NÃO VENDIDO COM O KIT.

CJ INSTALAÇÃO IMP PARA TUBO DE 80MM MOTOR 6/10N - TOLDOS PQ

COD. (KIT80 6/10)



COROA IMPORTADA PARA TUBO DE (80MM)

COD. COR80
1 PEÇA



CURSOR IMPORTADO PARA TUBO DE (80MM)

COD. CUR80
1 PEÇA



COROA IMPORTADA PARA TUBO DE (53MM)

COD. COR53
1 PEÇA



SUPORTE LATERAL DE FERRO PARA MOTORES QUE CONTÉM PINO

COD. ASMF
1 PEÇA

MOTOR COMPATÍVEL

MOTOR 6NM
MOTOR 10NM
MOTOR 13NM

*ACESSÓRIO INCLUSO NO MOTOR, NÃO VENDIDO COM O KIT.

CJ INSTALACAO IMP PARA TUBO DE 80MM MOTOR 20/40/50N -TOLDOS MD

COD. (KIT80 20/40/50)



COROA IMPORTADA PARA TUBO DE (80MM)

COD. COR80
1 PEÇA



CURSOR IMPORTADO PARA TUBO DE (80MM)

COD. CUR80
1 PEÇA



SUPORTE LATERAL DE FERRO PARA MOTORES QUE CONTÉM PINO

COD. ASMF
1 PEÇA

MOTOR COMPATÍVEL

MOTOR 20NM
MOTOR 50NM
MOTOR 50NM COMANDO SOCORRO

*ACESSÓRIO INCLUSO NO MOTOR, NÃO VENDIDO COM O KIT.

CJ INSTALACAO IMP PARA TUBO DE 80MM MOTOR 100N - TOLDOS GD

COD. (KIT80 100)



COROA IMPORTADA PARA TUBO DE (80MM) PARA 100N

COD. COR80/100
1 PEÇA



CURSOR IMPORTADO PARA TUBO DE (80MM) PARA 100N

COD. CUR80/100
1 PEÇA



SUPORTE LATERAL DE FERRO PARA MOTORES QUE CONTÉM PINO

COD. ASMF100
1 PEÇA

MOTOR COMPATÍVEL

MOTOR 100NM

*ACESSÓRIO INCLUSO NO MOTOR, NÃO VENDIDO COM O KIT.

SOLUÇÕES EMTECO PARA ACIONAMENTO



MILANO

- Tela Acrílica
- Acabamento Black Piano
- Tratamento Anti Riscos
- Garantia Até 3 Anos*
- Com 1, 6 ou 16 Canais
- Certificação Anatel
- Tipo de bateria: CR2032 3V
- Frequência: 433.92MHz
- Alcance 80m S/ obstáculos
- Garantia Emteco de qualidade



- Tela Touch Screen -
- Em Liga de Zinco -
- Tratamento Anti Riscos -
- Personalizável -
- Tipo de bateria: CR2450 3V -
- Garantia Até 3 Anos* -
- Frequência: 433.92MHz -
- Caixa Premium -
- Com 1, 6 ou 16 Canais -
- Certificação Anatel -
- Alcance 80m S/ obstáculos -
- Garantia Emteco de qualidade -



CONTROLE REMOTO DE PAREDE



- Tipo de bateria: GP 3V 27A -
- Corrente de funcionamento: $\leq 10\text{mA}$ -
- Potência de funcionamento: $\leq 10\text{mW}$ -
- Frequência: 433.92MHz -
- Modulação de radiofrequência: ASK -
- Temperatura de funcionamento: $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ -
- Disponível com 1 ou 2 Canais -
- Cores disponíveis preto ou Branco -
- Alcance 80m S/ obstáculos -
- Garantia Emteco de qualidade -



CONTROLE BASIC

- Polietileno
- Branco
- Melhor custo benefício;
- Acionamento 1 canal;
- Tipo de bateria: AAA*2 (3V)
- Frequência: 433.92MHz
- Alcance 80m S/ obstáculos
- Garantia Emteco de qualidade

BOTOEIRA / CONTATO SECO



- Aplicação principal: Persianas Elétricas
- Para fixação em caixas padrão 4x2"
- Composto por placa, suporte e Interruptor
- Interruptor Liga/Desliga/Liga Unipolar
- Acabamento Acetinado (fosco)

Contato B
5A com carga resistiva em 250V~

Contato Q
15A com carga resistiva em 120V~
10A com carga resistiva em 250V~

CONTROLE REMOTO LINHA

Light

- Versões para 2 ou 15 Canais
- Abertura por porcentagem
- Luz de led indicadora
- Tipo de bateria: AAA*2 (3V)
- Alimentação 3.0V
- Frequência: 433.92MHz
- Garantia Emteco de qualidade
- Alcance 50m S/ obstáculos





ARTUR FERNANDES
Fundador e diretor da EMTECO

Inovação em Movimento desde 2009.

Referência em soluções de automação para residências e empresas, a EMTECO se destaca pela especialização em soluções tecnológicas que dão movimento e segurança para Persianas, cortinas, toldos, fechaduras digitais e Telas de projeção. Desde o primeiro contato até o pós-venda, nossa equipe altamente qualificada oferece um atendimento personalizado e soluções sob medida para cada cliente e treinamento contínuo de nossas soluções.

CONHEÇA MAIS
ATRAVÉS DO QR CODE:



AV. MONTEMAGNO, 2170 - VILA FORMOSA
03371-000 SÃO PAULO - SP

CONTATO: (11) 2365 3559
WHATSAPP COMERCIAL: (11) 2365 3559
WHATSAPP SAC: (11) 945887861

 @EMTECOMOTORES
 /EMTECOMOTORES
 EMTECO MOTORES
 /EMTECOMOTORES
 /EMTECOMOTORES
 /EMTECOMOTORES

EMTECOMOTORES.COM.BR