

LINHA EURO

FECHADURAS E MAÇANETAS
ELETRÔNICAS

SEGURANÇA E ACABAMENTO QUE ELEVAM O **PADRÃO DO SEU PROJETO**

FECHADURA Barcelona II



RESISTÊNCIA
À MARESIÁ



RESISTÊNCIA
À CHUVA E SOL



RECONHECIMENTO
FACIAL



CONEXÃO
WI-FI




FATOR DE
PROTEÇÃO 54

Uma nova geração em tecnologia, segurança e praticidade.

A **Barcelona II** é a evolução das fechaduras inteligentes.

Moderna, sofisticada e pronta para atender os mais altos padrões de automação e segurança. Com design Slim e instalação embutida ou sobreposta.

Estilo e resistência, **mesmo em áreas externas e litorâneas**, ela oferece até 7 formas de desbloqueio e diferenciais tecnológicos que impressionam.



Painel Externo (LxAxP) - 46 x 244 x 19 mm

Painel Interno (LxAxP) - 47 x 320 x 34 mm

Externo sobreposto: 40-180mm

Externo embutido: 65-180mm

CARREGAMENTO POR INDUÇÃO



Recarga de emergência
VIA USB-C



AMBIENTES
INTERNOS,
EXTERNOS
E LITORAIS



IDEAL PARA
PORTAS DE
GIRO, PIVOTANTES
E DE CORRER



MULTIPONTOS
C/ TRAVAMENTO
AUTOMÁTICO



Compatível com
APLICATIVO TUYA SMART



Bateria de lítio
3200mAh 7.4V

FECHADURA MILANO



FATOR DE PROTEÇÃO 55



CONEXÃO WI-FI



RESISTÊNCIA A CHUVA E SOL



AMBIENTE EXTERNOS



RESISTÊNCIA À MARESIA



IDEAL PARA PORTAS DE GIRO E PIVOTANTES



Espessura da porta (38 A 120MM)



Desbloqueio de Emergência USB-C



Bateria de Lítio Recarregável 800mAh 7.4V

INFORMAÇÕES

DESBLOQUEIO POR

- Leitor biométrico
- Teclado numérico
- TAG RFID
- Chave de emergência
- Conexão direta com app tuya

FUNÇÕES

- Controle de acessos via app
- Campanha
- Fechamento automático
- Alerta bateria baixa
- Senha provisória
- Não perturbe
- Guia de voz para configuração

Duração média da bateria ≈ 6 meses

Painel Externo (LxAxP) - 75 x 360 x 46,4 mm

Painel Interno (LxAxP) - 75 x 360 x 46,4 mm

Indicação de Uso e Instalação - Para Fechaduras com Proteção Contra Intempéries

O produto é indicado exclusivamente para portas de entrada residenciais, conforme especificações técnicas do modelo.

Condições de Instalação

- A proteção contra intempéries aplica-se apenas ao painel externo da fechadura.
- O painel interno deve obrigatoriamente permanecer em ambiente protegido, sem exposição direta à chuva, sol ou umidade excessiva.

FECHADURA VIENA



RECONHECIMENTO FACIAL



RESISTÊNCIA A CHUVA E SOL



FATOR DE PROTEÇÃO 66



BLUETOOTH



CONEXÃO WI-FI



RESISTÊNCIA À MARESIA



AMBIENTES EXTERNOS/INTERNOS



IDEAL PARA PORTAS DE GIRO PIVOTANTES E DE CORRER



Desbloqueio de Emergência USB-C

Bateria de lítio recarregável 7.4V 3200mAh



Painel Externo (LxAxP) 38 x 423 x 26 mm

Painel Interno (LxAxP) 38 x 420 x 26 mm

Espessura da porta (25 A 70MM)

INFORMAÇÕES

DESBLOQUEIO POR

- Reconhecimento Facial
- NFC
- Senha numérica
- Biometria
- TAG RFID
- Chave
- Aplicativo Smart Tuya

FUNÇÕES

- Possui olho mágico digital e microfone para chamadas via app;
- Reconhecimento facial 3D;
- Travamento Programado via App;
- Acesso de qualquer lugar do Mundo
- Senhas temporárias

- Duração da bateria ≈ até 8 meses;

FECHADURA PORTO slim



AMBIENTES
INTERIORS



RESISTÊNCIA
À MARESIA



RESISTÊNCIA
A SOL



IDEAL PARA
PORTAS DE
GIRO E PIVOTANTES
E DE CORRER



BLUETOOTH



360°
Maçaneta Reversível em 360°
(instalação flexível)



Recarga de emergência
VIA MICRO USB

INFORMAÇÕES

DESBLOQUEIO POR

- Leitor biométrico
- Teclado numérico
- Chave de emergência
- App tuya (bluetooth)
- À distância via hub externo*

FUNÇÕES

- Controle de acessos via app*
- Alerta bateria baixa
- Senha provisória
- Não perturbe
- Guia de voz para configuração

Duração média da bateria ≈ 6 meses



Bateria de Lítio Recarregável
ICR14500 800mAh 3.7V



Perfis na face frontal de 50 A
70MM, de linhas 30MM A 100MM de
bitola.

Painel Externo (LxAxP) - 30 x 330 x 12 mm

Painel Interno (LxAxP) - 30 x 330 x 12 mm

MAÇANETA OSLO



BLUETOOTH



RESISTÊNCIA
A SOL



IDEAL PARA
PORTAS DE
GIRO E PIVOTANTES
E DE CORRER

INFORMAÇÕES

DESBLOQUEIO POR

- Leitor biométrico
- TAG RFID
- Chave de emergência
- App tuya (bluetooth)
- À distância via hub externo

FUNÇÕES

- Controle de acessos via app
- Fechamento automático
- Alerta bateria baixa via app
- Acesso temporário
- Acionamento por assistente de voz

- Duração média das pilhas ≈ 6 meses

Painel Externo (LxAxP) - 42 x 42 x 58 mm

Painel Interno (LxAxP) - 32 x 25 x 40 mm



Cilindro Inteligente que pode
substituir maçaneta manual



Bateria de Lítio
CR123 1470mAh 3V



Recarga de emergência
VIA USB-C



Espessura da porta
(35 A 125MM)

Cilindros Opcionais:



60mm (Padrão)



80mm (Opcional)



120mm (Opcional)

FECHADURA BERLIM II

Proteção contra intempéries;
Máquina eletrônica com sensor de fechamento
Biometria (até 100 digitais)
Senha numérica (até 300 senhas), Tag RFID (até
300 Tags) e chave de emergência (2 unidades).

**Possui controle de acessos através do
aplicativo tuya via wi-fi**



CONEXÃO
WI-FI

IP55

FATOR DE
PROTEÇÃO 55



RESISTÊNCIA
À MARESIÁ



RESISTÊNCIA
À CHUVA E SOL



AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS

INFORMAÇÕES

DESBLOQUEIO POR

- Leitor biométrico
- Teclado numérico
- TAG RFID
- Chave de emergência
- App tuya

FUNÇÕES

- Controle de acessos via app
- Possui campainha
- Fechamento automático
- Troca de baterias acessível
- Senha provisória
- Máquina eletrônica
- Tipos de portas: alumínio e madeira

Duração média da bateria ≈ 8 a 10 meses



Painel Externo (LxAxP) - 63 x 170 x 17,5 mm

Painel Interno (LxAxP) - 72,2 x 164 x 30 mm

*DISPONÍVEL NAS **CORES PRETA E PRATA**



RECARGA DE EMERGÊNCIA
VIA MICRO USB



ESPESSURA DA PORTA
(32MM A 120 MM)



ALIMENTAÇÃO VIA 4
PILHAS AA



IDEAL PARA PORTAS DE
GIRO E PIVOTANTES



CONHEÇA MAIS
ATRAVÉS DO QR CODE:

