

EMTECO
2025

PROTEÇÃO SOLAR:
CORTINAS, PERSIANAS,
TOLDOS E TELAS
DE PROJEÇÃO



EMPRESA ASSOCIADA:




A man with a beard, wearing a dark blue long-sleeved shirt with the 'EMTECO' logo, is sitting on a stack of cardboard boxes in a warehouse. He is holding a black smartphone in his right hand. The warehouse is filled with tall stacks of cardboard boxes, many of which are labeled 'EMTECO'. The boxes are stacked on wooden pallets, and the warehouse has high ceilings with industrial lighting. The man is smiling at the camera. The background shows more stacks of boxes and the structure of the warehouse.

CEO DA EMTECO MOTORES **ARTUR FERNANDES**

A Emteco é referência em soluções de motorização e automação para **portas, janelas, persianas, cortinas, toldos e telas de projeção**. Desde **2009**, traz inovação ao mercado, sendo a única empresa brasileira com patentes de inovação no segmento.

#VAMOSQVAMOS



SISTEMA EXCLUSIVO **EASY PLUG**

O SEU CLIENTE MUDOU O TIPO DE ACIONAMENTO DE ÚLTIMA HORA ?

Só a Emteco oferece uma solução eficiente e versátil para atender às necessidades do seu projeto. Nosso sistema Easy Plug permite que um motor de botoeira possa ser facilmente convertido em um motor de controle remoto, a qualquer momento, em menos de cinco minutos, graças ao nosso sistema de plugue rápido. O sistema Easy Plug da Emteco também permite à troca apenas o receptor em caso de sobrecarga elétrica, preservando o motor.

Essa tecnologia inova e otimiza o uso do estoque, reforçando o compromisso da Emteco com a qualidade e a pronta disponibilidade dos produtos. Escolha uma solução confiável. Escolha o sistema Easy Plug.

Todos os motores, controles, componentes e acessórios Emteco passam por testes rigorosos de qualidade. A empresa mantém um padrão elevado de confiabilidade com certificações como ISO 9001 na produção de motores, testes Falcão Bauer nos motores e homologação Anatel nos controles remotos. Assim como selo DBE que representa exclusividade e garantia Emteco.

GARANTIAS & CERTIFICAÇÕES



Designed By Emteco

O selo "Designed By Emteco" (DBE) é um símbolo de qualidade, inovação e confiabilidade. Ele indica que o produto contém desenvolvimento e design exclusivos da Emteco. Referência no segmento de motorização para esquadrias, telas de projeção, toldos, cortinas e persianas há mais de 15 anos.

Desenvolvido para simplificar o dia a dia de quem atende diversas regiões, o motor bivolt resolve de forma prática os problemas relacionados à voltagem. Ele pode ser instalado em qualquer ponto de energia, seja 110V ou 220V, sem a necessidade de adaptações. Além disso, oferece ao cliente final diferentes formas de acionamento, garantindo mais comodidade e versatilidade na automação.

O QUE É O
SISTEMA DE
BIVOLT

BVOLT

SOLUÇÕES EMTECO PARA MOTORIZAÇÃO DE PH25





MAIS INFORMAÇÕES:




SOLUÇÃO PARA PERSIANA

CÓDIGO	FORÇA	VELOCIDADE	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	ALIMENTAÇÃO	ACIONAMENTO	REGULAGEM
1.0PH25/TF	1N.m	34RPM	24MM	201,54MM	Bivolt C/ Transformador externo	CONTROLE REMOTO	ELETRÔNICA



ENROLADOR DE CORDA EIXO 5MM HEXAGONAL MOTOR ANEL FIXO BOBINA



Capacidade Até 5kg
Transformador 24V



SOLUÇÃO IDEAL PARA PERSIANA HORIZONTAL 25MM



#VAMOSQVAMOS

SOLUÇÕES EMTECO PARA MOTORIZAÇÃO DE PH50






MAIS INFORMAÇÕES:



SOLUÇÃO PARA PERSIANA

CÓDIGO	FORÇA	RPM	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	VOLTAGEM	ACIONAMENTO	AUTOMAÇÃO	REGULAGEM	TECNOLOGIA
1014P	10N.m	14	35MM	700MM	110V OU 220V	BOTONEIRA	CABEADA	MECÂNICA	EASY PLUG
1014R	10N.m	14	35MM	700MM	110V OU 220V	CONTROLE REMOTO	HUB EMTECO	MECÂNICA	EASY PLUG + RADIO FREQUÊNCIA
1014RW	10N.m	14	35MM	700MM	110V OU 220V	WI-FI E CONTROLE	INTEGRADO	MECÂNICA	EASY PLUG, WIFI E RF
1014MELW	10N.m	14	35MM	507MM	110V OU 220V	WI-FI E CONTROLE	INTEGRADO	ELETRÔNICA	EASY PLUG, WIFI E RF
1314BP	13N.m	16/14	35MM	600MM	B/VOLT	BOTONEIRA	CABEADA	MECÂNICA	EASY PLUG
1314BR	13N.m	16/14	35MM	600MM	B/VOLT	CONTROLE REMOTO	HUB EMTECO	MECÂNICA	EASY PLUG + RADIO FREQUÊNCIA
1314BRW	13N.m	16/14	35MM	600MM	B/VOLT	WI-FI E CONTROLE	INTEGRADO	MECÂNICA	EASY PLUG, WIFI E RF



Capacidade Até 32Kg
Cabeceira 50
Octogonal 40



SOLUÇÃO IDEAL PARA PERSIANA HORIZONTAL 50MM



OPÇÕES COMPATIVELIS:



#VAMOSQVAMOS

SOLUÇÕES EMTECO PARA MOTORIZAÇÃO DE PERSIANAS ROLÔ PEQUENAS



MAIS INFORMAÇÕES:




SOLUÇÃO PARA PERSIANA ROLÔ

CÓDIGO	FORÇA	RPM	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	Volts(V)	ACIONAMENTO	AUTOMAÇÃO	REGULAGEM	CAPACIDADE
0.5MELUSB	0.5N.m	25RPM	22MM	410mm	BATERIA	CONTROLE REMOTO	HUB EMTECO	ELETRÔNICA	3KG
1.0MEL	1N.m	34RPM	25mm	450mm	BATERIA	CONTROLE REMOTO	HUB EMTECO	ELETRÔNICA	5KG
1.2MEL	1.2N.m	34RPM	25mm	450mm	B/VOLT	CONTROLE REMOTO	HUB EMTECO	ELETRÔNICA	6KG
1.2MELW	1.2N.m	34RPM	25mm	450mm	B/VOLT	CONTROLE + WI-FI	INTEGRADO	ELETRÔNICA	6KG



COMPATÍVEL COM:



WWW.EMTECOMOTORES.COM.BR

Capacidade Até 6Kg

Tubos aplicados capacidade 38/1221



SOLUÇÃO IDEAL PARA PERSIANA ROLÔ 38MM/1221



OPÇÃO
BATERIA

OPÇÕES COMPATÍVEIS:



#INOVAÇÃO

SOLUÇÕES EMTECO PARA MOTORIZAÇÃO DE PERSIANAS ROLO MAIORES



MAIS INFORMAÇÕES:



SOLUÇÃO PARA PERSIANA

CÓDIGO	FORÇA	RPM	ACIONAMENTO	REGULAGEM	AUTOMAÇÃO	TECNOLOGIA	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	VOLTAGEM
628P	6N.m	28rpm	BOTOEIRA	MECÂNICA	CABEADA	EASY PLUG	35mm	700mm	110V OU 220V
628R	6N.m	28rpm	CONTROLE REMOTO	MECÂNICA	HUB EMTECO	EASY PLUG	35mm	700mm	110V OU 220V
628RW	6N.m	28rpm	WI-FI E CONTROLE	MECÂNICA	INTEGRADO	EASY PLUG + WIFI	35mm	700mm	110V OU 220V
628MELW	6N.m	28rpm	WI-FI E CONTROLE	ELETRÔNICA	INTEGRADO	EASY PLUG RF + WIFI	35mm	507mm	110V OU 220V
2017P	20N.m	17rpm	BOTOEIRA	MECÂNICA	CABEADA	EASY PLUG	35mm	770mm	110V OU 220V
2017R	20N.m	17rpm	CONTROLE REMOTO	MECÂNICA	HUB EMTECO	EASY PLUG	35mm	770mm	110V OU 220V
2017RW	20N.m	17rpm	WI-FI E CONTROLE	MECÂNICA	INTEGRADO	EASY PLUG + WIFI	35mm	770mm	110V OU 220V
628BP	6N.m	28/33RM	BOTOEIRA	MECÂNICA	CABEADA	EASY PLUG	35mm	600mm	B/VOLT
628BR	6N.m	28/33RM	CONTROLE REMOTO	MECÂNICA	HUB EMTECO	EASY PLUG + WIFI	35mm	600mm	B/VOLT
628BW	6N.m	28/33RM	WI-FI E CONTROLE	MECÂNICA	INTEGRADO	EASY PLUG RF + WIFI	35mm	600mm	B/VOLT
2017BP	20N.m	19/15rpm	BOTOEIRA	MECÂNICA	CABEADA	EASY PLUG	45mm	600mm	B/VOLT
2017BR	20N.m	19/15rpm	CONTROLE REMOTO	MECÂNICA	HUB EMTECO	EASY PLUG	45mm	600mm	B/VOLT
2017BRW	20N.m	19/15rpm	WI-FI E CONTROLE	MECÂNICA	INTEGRADO	EASY PLUG + WIFI	45mm	600mm	B/VOLT



Soluções ideais para Persianas
Soluções Até 52 Kg




TUBO: LIMITE PESO LIMITE DE ALTURA				
CÓDIGO	43/1740	48/2312	53/3268	70/3810
628P/R/RW	19Kg 5,4m	17Kg 5,8m	16Kg 6,3m	12Kg 7,9m
628BP/BR/BRW	19Kg 5,4m	17Kg 5,8m	16Kg 6,3m	12Kg 7,9m
628MELW	19kg ∞	17Kg ∞	16Kg ∞	12Kg ∞
2017P/R/RW			52Kg 6,5m	40Kg 8m
2017BP/BR/BRW			52Kg 6,5m	40Kg 8m
LARGURA MÁXIMA INDICADA POR TUBO				
	2,3m	2,8m	3,2m	5m

OPÇÕES COMPATÍVEIS:
Google Home alexa



SOLUÇÕES EMTECO PARA MOTORIZAÇÃO DE TOLDOS




MAIS INFORMAÇÕES:



CÓDIGO	FORÇA	RPM	ACIONAMENTO	REGULAGEM	AUTOMAÇÃO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	Volts(V)
2017P	20N.m	17rpm	BOTOEIRA	MECÂNICA	CABEADA	45mm	770mm	110/220
2017R	20N.m	17rpm	CONTROLE REMOTO	MECÂNICA	HUB EMTECO	45mm	770mm	110/220
2017RW	20N.m	17rpm	WI-FI E CONTROLE	MECÂNICA	INTEGRADO	45mm	770mm	110/220
2017BP	20N.m	19/15rpm	BOTOEIRA	MECÂNICA	CABEADA	45mm	600mm	B/VOLT
2017BR	20N.m	19/15rpm	CONTROLE REMOTO	MECÂNICA	HUB EMTECO	45mm	600mm	B/VOLT
2017BRW	20N.m	19/15rpm	WI-FI E CONTROLE	MECÂNICA	INTEGRADO	45mm	600mm	B/VOLT
5012P	50N.m	12rpm	BOTOEIRA	MECÂNICA	CABEADA	45mm	770mm	110/220
5012R	50N.m	12rpm	CONTROLE REMOTO	MECÂNICA	HUB EMTECO	45mm	770mm	110/220
5012RW	50N.m	12rpm	WI-FI E CONTROLE	MECÂNICA	INTEGRADO	45mm	770mm	110/220
5012SR	50N.m	12rpm	COMANDO SOCORRO E CONTROLE	MECÂNICA	HUB EMTECO	45mm	770mm	110/220

COMPATÍVEL COM OS TUBOS:



Soluções ideais para Toldos
Soluções Até 130 Kg




TUBO: LIMITES DE PESO

CÓDIGO	53/3268	70/3782	80/3781
2017P/R/RW	52Kg	40Kg	35Kg
2017BP/BR/BRW	52Kg	40Kg	35Kg
5012P/R/RW/SR	130Kg	100Kg	87Kg

OPÇÕES COMPATÍVEIS:



SOLUÇÕES EMTECO PARA MOTORIZAÇÃO DE TOLDOS




MAIS INFORMAÇÕES:



CÓDIGO	FORÇA	RPM	ACIONAMENTO	REGULAGEM	AUTOMAÇÃO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	Volts(V)
5012BPF	50N.m	15/12rpm	BOTOEIRA	MECÂNICA	CABEADA	45mm	600mm	B/VOLT
5012BRF	50N.m	15/12rpm	CONTROLE REMOTO	MECÂNICA	HUB EMTECO	45mm	600mm	B/VOLT
5012BRWF	50N.m	15/12rpm	WI-FI E CONTROLE	MECÂNICA	INTEGRADO	45mm	600mm	B/VOLT
5012BPS	50N.m	15/12rpm	WI-FI E CONTROLE	MECÂNICA	INTEGRADO	45mm	650mm	B/VOLT
5012BPF*	50N.m	15/12rpm	BOTOEIRA	MECÂNICA	INTEGRADO	45mm	600mm	110/220
5012BRF*	50N.m	15/12rpm	CONTROLE REMOTO	MECÂNICA	INTEGRADO	45mm	650mm	110/220
5012BRWF*	50N.m	15/12rpm	WI-FI E CONTROLE	MECÂNICA	INTEGRADO	45mm	600mm	110/220
1001SR	100N.m	12rpm	COMANDO SOCORRO E CONTROLE	MECÂNICA	HUB EMTECO	60mm	770mm	110/220

COMPATÍVEL COM OS TUBOS:



Soluções ideais para Toldos
Soluções Até 174 Kg



TUBO: LIMITES DE PESO


CÓDIGO	53/3268	70/3782	80/3781
5012BPF/BRF/BRWF	130Kg	100Kg	87Kg
5012BPS/BPF/BRF/BRWF*	130Kg	100Kg	87Kg
1001SR	-	-	174Kg

* VERIFICAR DESEMPENHO DE JUNTOS AOS CONSULTORES

OPÇÕES COMPATÍVEIS:



SOLUÇÕES EMTECO PARA MOTORIZAÇÃO DE CORTINAS DE TRILHO




MAIS INFORMAÇÕES:



CÓDIGO	FORÇA	VELOC.	ALIMENTAÇÃO	ACIONAMENTO	REGULAGEM FIM DE CURSO	AUTOMAÇÃO	PERFIL APLICADO: CAPACIDADE TRILHO A
MC2.0FLEX	2N.m	98rpm	100~240V AC	CONTATO SECO RF E WI-FI	ELETRÔNICA AUTOMATICAMENTE	INTEGRADO	60Kg
MC1.2 BT	1.2N.m	80rpm	BATERIA	CONTROLE REMOTO	ELETRÔNICA AUTOMATICAMENTE	HUB EMTECO	50Kg

OPCIONAL

SISTEMA WAVE



ALPEX 6041
0,430 KG/M



Designed By Emteco



Soluções ideais para cortina de trilho
Soluções **Até 60 Kg**



OPÇÕES COMPATÍVEIS:



Comprimento do Trilho Peso do Tecido Comprimento do Trilho	Motor Único Abertura Central	Motor Único Abertura Lateral	Motor Único Abertura Central com Curva	Motor Único Abertura Lateral com Curva	Motor Único Abertura Central com Curva	Motor Único Abertura Central com Curva
4m	90kg	75kg	67.5kg	60kg	52.5kg	45kg
8m	82.5kg	67.5kg	60kg	52.5kg	45kg	37.5kg
12m	75kg	60kg	52.5kg	45kg	37.5kg	30kg

SOLUÇÕES EMTECO PARA ACIONAMENTO



MILANO

- Tela Acrílica
- Acabamento Black Piano
- Tratamento Anti Riscos
- Garantia Até 3 Anos*
- Com 1, 6 ou 16 Canais
- Certificação Anatel
- Tipo de bateria: CR2032 3V
- Frequência: 433.92MHz
- Alcance 80m S/ obstáculos
- Garantia Emteco de qualidade



- Tela Touch Screen -
- Em Liga de Zinco -
- Tratamento Anti Riscos -
- Personalizável -
- Tipo de bateria: CR2450 3V -
- Garantia Até 3 Anos* -
- Frequência: 433.92MHz -
- Caixa Premium -
- Com 1, 6 ou 16 Canais -
- Certificação Anatel -
- Alcance 80m S/ obstáculos -
- Garantia Emteco de qualidade -



CONTROLE REMOTO DE PAREDE



- Tipo de bateria: GP 3V 27A -
- Corrente de funcionamento: $\leq 10\text{mA}$ -
- Potência de funcionamento: $\leq 10\text{mW}$ -
- Frequência: 433.92MHz -
- Modulação de radiofrequência: ASK -
- Temperatura de funcionamento: $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ -
- Disponível com 1 ou 2 Canais -
- Cores disponíveis preto ou Branco -
- Alcance 80m S/ obstáculos -
- Garantia Emteco de qualidade -



CONTROLE BASIC

- Polietileno
- Branco
- Melhor custo benefício;
- Acionamento 1 canal;
- Tipo de bateria: AAA*2 (3V)
- Frequência: 433.92MHz
- Alcance 80m S/ obstáculos
- Garantia Emteco de qualidade



BOTOEIRA / CONTATO SECO



- Aplicação principal: Persianas Elétricas
- Para fixação em caixas padrão 4x2"
- Composto por placa, suporte e Interruptor
- Interruptor Liga/Desliga/Liga Unipolar
- Acabamento Acetinado (fosco)

Contato B
5A com carga resistiva em 250V~

Contato Q
15A com carga resistiva em 120V~
10A com carga resistiva em 250V~

CONTROLE REMOTO LINHA

Light

- Versões para 2 ou 15 Canais
- Abertura por porcentagem
- Luz de led indicadora
- Tipo de bateria: AAA*2 (3V)
- Alimentação 3.0V
- Frequência: 433.92MHz
- Garantia Emteco de qualidade
- Alcance 50m S/ obstáculos



The logo for EMTECO, featuring the company name in a bold, white, sans-serif font with a stylized gear icon integrated into the letter 'O'.

O CONTEÚDO O CONTEÚDO DISPONIBILIZADO PODE SER ALTERADO OU DESCONTINUADO SEM AVISO PRÉVIO.



ARTUR FERNANDES

Fundador e diretor da EMTECO

Inovação em movimento desde 2009

Referência em soluções para automação e motorização para ambientes comerciais e residenciais. A Emteco se destaca pela especialização em soluções inovadoras e tecnológicas que levam movimento e segurança para **Persianas, Cortinas, Toldos, Fechaduras eletrônicas e Telas de projeção**. Desde o primeiro contato até o pós-venda, nossa equipe altamente qualificada oferece um atendimento personalizado e soluções sob medida para cada cliente. Além de treinamento, contínuo de nossas soluções.

CONTATO:

Av. Montemagno, 2170 - Vila Formosa

03371-000 São Paulo - SP

Contato/Whatsapp: (11) 2365-3559

Whatsapp: (11) 9 4588-7861

EMTECO



EMTECOMOTORES
EMTECOMOTORES.COM.BR

