

CATÁLOGO DE KITS

CORTINAS
ROLO




Designed By Emteco



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PERSIANAS, CORTINAS E TELHOS


CORTINAS ROLO PEQUENAS

COMPATÍVEL COM VÃOS DE ATÉ 2,10 M DE LARGURA E PESO MÁXIMO DE 5 KG




CÓDIGO	FORÇA	RPM	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	Volts(V)	ACIONAMENTO	AUTOMAÇÃO	REGULAGEM	CAPACIDADE
0.5MELUSB	0.5N.m	25RPM	22MM	410mm	BATERIA	CONTROLE REMOTO	HUB EMTECO	ELETRÔNICA	3KG
1.0MEL	1N.m	34RPM	25mm	450mm	BATERIA	CONTROLE REMOTO	HUB EMTECO	ELETRÔNICA	5KG
1.2MEL	1.2N.m	34RPM	25mm	450mm	B/VOLT	CONTROLE REMOTO	HUB EMTECO	ELETRÔNICA	6KG
1.2MELW	1.2N.m	34RPM	25mm	450mm	B/VOLT	CONTROLE + WI-FI	INTEGRADO	ELETRÔNICA	6KG

MOTORES COMPATÍVEIS



OPÇÕES DE TUBO PARA CORTINAS ROLO PEQUENAS



OPÇÕES DE KITS PARA CORTINAS ROLO PEQUENAS

CJ INSTALAÇÃO NAC PARA TUBO DE 32MM MOTOR 0.5N

COD. (KIT32BR)



SUporte de Ponteira Médio Nacional para Tubo de (32mm)

COD. SPOM32BR
1 PEÇA



SUporte de Motor Médio Nacional para Tubo de (38/43mm)

COD. SMO38/43BR
1 PEÇA



Ponteira Nacional para Tubo de (32mm)

COD. PON32BR
1 PEÇA



Tampa Suporte Médio (Ponteira/Motor)

COD. TSMPM
2 PEÇAS

CJ INSTALAÇÃO NAC PARA TUBO DE 38MM MOTOR 1/1.2N

COD. (KIT38BR)



Suporte de Ponteira Médio Nacional para Tubo de (38/43mm)

COD. SPOM38/43BR
1 PEÇA



Ponteira Nacional para Tubo de (38mm)

1 PEÇA



Suporte de Motor Nacional para Tubo de (38/43mm)

COD. SMO38/43BR
1 PEÇA



Cursor Importado para Tubo de (38mm)

COD. CUR38
1 PEÇA



Coroa Importada para Tubo de (38mm)

COD. COR38
1 PEÇA



Tampa do Suporte Médio (Ponteira/Motor)

COD. TSMPM
2 PEÇAS

CJ INSTALAÇÃO IMP PARA TUBO DE 38MM MOTOR 1/1.2N

COD. (KIT38)



Suporte de Ponteira Importado para Tubo de (38/43mm)

COD. SPO38/43
0,09(KG)
1 PEÇA



Ponteira Importada para Tubo de (38/43mm)

COD. PON38/43
0,035(KG)
1 PEÇA



Suporte de Motor Importado para Tubo de (38/43mm)

COD. SMO38/43
0,06(KG)
1 PEÇA



Cursor Importado para Tubo de (38mm)

COD. CUR38
0,035(KG)
1 PEÇA



Coroa Importada para Tubo de (38mm)

COD. COR38
0,035(KG)
1 PEÇA

CORTINAS ROLO MÉDIAS

COMPATÍVEL COM VÃOS DE 2,11M A 2,70 M DE LARGURA E PESO MÁXIMO DE 52 KG




CÓDIGO	FORÇA	RPM	ACIONAMENTO	REGULAGEM	AUTOMAÇÃO	TECNOLOGIA	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	VOLTEGEM
628P	6N.m	28rpm	BOTOEIRA	MECÂNICA	CABEADA	EASY PLUG	35mm	700mm	110V OU 220V
628R	6N.m	28rpm	CONTROLE REMOTO	MECÂNICA	HUB EMTECO	EASY PLUG	35mm	700mm	110V OU 220V
628RW	6N.m	28rpm	WI-FI E CONTROLE	MECÂNICA	INTEGRADO	EASY PLUG + WIFI	35mm	700mm	110V OU 220V
628MELW	6N.m	28rpm	WI-FI E CONTROLE	ELETRÔNICA	INTEGRADO	WIFI	35mm	507mm	110V OU 220V
2017P	20N.m	17rpm	BOTOEIRA	MECÂNICA	CABEADA	EASY PLUG	35mm	770mm	110V OU 220V
2017R	20N.m	17rpm	CONTROLE REMOTO	MECÂNICA	HUB EMTECO	EASY PLUG	35mm	770mm	110V OU 220V
2017RW	20N.m	17rpm	WI-FI E CONTROLE	MECÂNICA	INTEGRADO	EASY PLUG + WIFI	35mm	770mm	110V OU 220V
628BP	6N.m	28/33RM	BOTOEIRA	MECÂNICA	CABEADA	EASY PLUG	35mm	600mm	BIVOLT
628BR	6N.m	28/33RM	CONTROLE REMOTO	MECÂNICA	HUB EMTECO	EASY PLUG + WIFI	35mm	600mm	BIVOLT
628BW	6N.m	28/33RM	WI-FI E CONTROLE	MECÂNICA	INTEGRADO	EASY PLUG RF + WIFI	35mm	600mm	BIVOLT
2017BP	20N.m	19/15rpm	BOTOEIRA	MECÂNICA	CABEADA	EASY PLUG	45mm	600mm	BIVOLT
2017BR	20N.m	19/15rpm	CONTROLE REMOTO	MECÂNICA	HUB EMTECO	EASY PLUG	45mm	600mm	BIVOLT
2017BRW	20N.m	19/15rpm	WI-FI E CONTROLE	MECÂNICA	INTEGRADO	EASY PLUG + WIFI	45mm	600mm	BIVOLT

MOTORES COMPATÍVEIS



OPÇÕES DE TUBO PARA CORTINAS ROLO MÉDIAS



TUBO: LIMITE PESO LIMITE DE ALTURA			
CÓDIGO	43/1740	48/2312	53/3268
628P/R/RW	19Kg 5,4m	17Kg 5,8m	16Kg 6,3m
628BP/BR/BRW	19Kg 5,4m	17Kg 5,8m	
628MELW	19kg ∞	17Kg ∞	16Kg ∞
2017P/R/RW			52Kg 6,5m
2017BP/BR/BRW			52Kg 6,5m
LARGURA MÁXIMA INDICADA POR TUBO			
	2,10m	2,50m	2,70m

CJ INSTALAÇÃO NAC PARA TUBO DE 43MM MOTOR 6/10N

COD. (KIT43BR)



SUporte de Motor Médio Nacional para Tubo de (43mm)

COD. SMOM43BR

1 PEÇA



Ponteira Nacional para Tubo de (43mm)

COD. PON43BR

1 PEÇA



Suporte de Ponteira Médio Nacional para Tubo de (38/43mm)

COD. SPOM38/43BR

1 PEÇA



Cursor Nacional para Tubo de (43mm)

COD. CUR43BR

1 PEÇA



Coroa Nacional para Tubo de (43mm)

COD. COR43BR

1 PEÇA



Chapa Nacional para Motor 6/10N

COD. CHAP6/10

1 PEÇA



Tampa do Suporte Médio (Ponteira/Motor)

COD. TSMPM

2 PEÇAS

CJ INSTALAÇÃO IMP PARA TUBO DE 43MM MOTOR 6/10N

COD. (KIT43)



SUporte de Motor
Importado para tubo de
(38/43mm)

COD. SMO38/43
1 PEÇA



Ponteira Importada para
tubo de (38/43mm)

COD. PON38/43
1 PEÇA



Suporte de Ponteira
Importado para tubo de
(38/43mm)

COD. SPO38/43
1 PEÇA



Cursor Importado para
tubo de (43mm)

COD. CUR43
1 PEÇA



Coroa Importada para
tubo de (43mm)

COD. COR43
2 PEÇAS



Cruzeta Importada para
motor 6/10N

COD. CRU6/10
1 PEÇA

CJ INSTALAÇÃO NAC PARA TUBO DE 53MM MOTOR 6/10N

COD. (KIT53BR 6/10)



Suporte de Motor Alto
Nacional para tubo de (53mm)

COD. SMOA53BR
1 PEÇA



Chapa Nacional para
motor 6/10N

COD. CHAP6/10
1 PEÇA



Suporte de Ponteira Alto
Nacional para tubo de
(53mm)

COD. SPOA53BR
1 PEÇA



Cursor Nacional para tubo
de (53mm)

COD. CUR53BR
1 PEÇA



Coroa Importada para tubo
de (53mm)

COD. COR53
1 PEÇA



Ponteira Nacional para
tubo de (53mm)

COD. PON53BR
1 PEÇA



Tampa Suporte Alto
(Ponteira/Motor)

COD. TSAPM
1 PEÇA

CJ INSTALAÇÃO IMP PARA TUBO DE 53MM MOTOR 6/10N

COD. (KIT53 6/10)



SUporte de motor
importado para tubo de
(53mm)

COD. SMO53
1 PEÇA



Ponteira importada para
tubo de (53mm)

COD. PON53
1 PEÇA



Suporte de ponteira
importado para tubo de
(53mm)

COD. SPO53
1 PEÇA



Cursor nacional para
tubo de (53mm)

COD. CUR53BR
1 PEÇA



Coroa importada para
tubo de (53mm)

COD. COR53
1 PEÇA

CJ INSTALAÇÃO NAC PARA TUBO DE 53MM MOTOR 20/40/50N

COD. (KIT53BR 20/40/50)



Suporte de motor alto
estrela nacional para tubo
de (53mm)

COD. SMOE53BR
1 PEÇA



Ponteira nacional para
tubo de (53mm)

COD. PON53
1 PEÇA



Suporte de ponteira alto
nacional para tubo de
(53mm)

COD. SPOA53BR
1 PEÇA



Cursor nacional para tubo
de (53mm)

COD. CUR53BR
1 PEÇA



Tampa do suporte alto
(ponteira/motor)

COD. TSMPM
2 PEÇAS

CJ INSTALAÇÃO IMP PARA TUBO DE 53MM MOTOR 20/40/50N

COD. (KIT53 20/40/50)



SUporte de motor
importado para tubo de
(53mm)

COD. SMO53
1 PEÇA



Ponteira importada para
tubo de (53mm)

COD. PON53
1 PEÇA



Suporte de ponteira
importado para tubo de
(53mm)

COD. SPO53
1 PEÇA



Cursor nacional para
tubo de (53mm)

COD. CUR53BR
1 PEÇA

SUPORTES CENTRAIS COM JUNÇÕES PARA TUBO 3268 (53MM)



Suporte central imp com
junção para tubo de
(53mm)

COD. SCJ53
1 PEÇA



Suporte central imp co
junção articulado para
tubo de (53mm)

COD. SCJA53
1 PEÇA

SUPORTES CENTRAIS COM JUNÇÕES PARA TUBO 3268 (53MM)




CJ INSTALAÇÃO NAC SUPORTE
DUPLO/ COMANDOS MACHO/
FEMEA

COD. K-SCJ53-BR
1 PEÇA

CORTINAS ROLO GRANDES

COMPATÍVEL COM VÃOS LARGURA DE 2,71 ATÉ 3,70M - PESO MÁXIMO DE ATÉ 100KG




CÓDIGO	FORÇA	RPM	ACIONAMENTO	REGULAGEM	AUTOMAÇÃO	TECNOLOGIA	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	VOLTEGEM
628P	6N.m	28rpm	BOTOEIRA	MECÂNICA	CABEADA	EASY PLUG	35mm	700mm	110V OU 220V
628R	6N.m	28rpm	CONTROLE REMOTO	MECÂNICA	HUB EMTECO	EASY PLUG	35mm	700mm	110V OU 220V
628RW	6N.m	28rpm	WI-FI E CONTROLE	MECÂNICA	INTEGRADO	EASY PLUG + WIFI	35mm	700mm	110V OU 220V
628MELW	6N.m	28rpm	WI-FI E CONTROLE	ELETRÔNICA	INTEGRADO	WIFI	35mm	507mm	110V OU 220V
2017P	20N.m	17rpm	BOTOEIRA	MECÂNICA	CABEADA	EASY PLUG	35mm	770mm	110V OU 220V
2017R	20N.m	17rpm	CONTROLE REMOTO	MECÂNICA	HUB EMTECO	EASY PLUG	35mm	770mm	110V OU 220V
2017RW	20N.m	17rpm	WI-FI E CONTROLE	MECÂNICA	INTEGRADO	EASY PLUG + WIFI	35mm	770mm	110V OU 220V
628BP	6N.m	28/33RM	BOTOEIRA	MECÂNICA	CABEADA	EASY PLUG	35mm	600mm	B/VOLT
628BR	6N.m	28/33RM	CONTROLE REMOTO	MECÂNICA	HUB EMTECO	EASY PLUG + WIFI	35mm	600mm	B/VOLT
628BW	6N.m	28/33RM	WI-FI E CONTROLE	MECÂNICA	INTEGRADO	EASY PLUG RF + WIFI	35mm	600mm	B/VOLT
2017BP	20N.m	19/15rpm	BOTOEIRA	MECÂNICA	CABEADA	EASY PLUG	45mm	600mm	B/VOLT
2017BR	20N.m	19/15rpm	CONTROLE REMOTO	MECÂNICA	HUB EMTECO	EASY PLUG	45mm	600mm	B/VOLT
2017BRW	20N.m	19/15rpm	WI-FI E CONTROLE	MECÂNICA	INTEGRADO	EASY PLUG + WIFI	45mm	600mm	B/VOLT

MOTORES COMPATÍVEIS



OPÇÕES DE TUBO PARA CORTINAS ROLO MÉDIAS



TUBO: LIMITE PESO LIMITE DE ALTURA	
CÓDIGO	70/3810
628P/R/RW	12Kg 7,9m
628BP/BR/BRW	12Kg 7,9m
628MELW	12Kg ∞
2017P/R/RW	40Kg 8m
2017BP/BR/BRW	40Kg 8m
LARGURA MÁXIMA INDICADA POR TUBO	
3,70mm	

CJ DE INSTALAÇÃO TUBO 3810 (70MM) PARA MOTORES 6/10N - CORTINAS GRANDES

COD. (KIT70W - 6/10)



SUporte Ponteira em L para Tubo 3268 (53mm)

COD. SPO53
1 PEÇA



Coroa para Tubo (53mm)

COD. COR53-W
1 PEÇA



Ponteira para Tubo 3268 (53mm)

COD. PON53
1 PEÇA



Suporte Motor em L para Tubo 3268 (53mm)

COD. SMO53
1 PEÇA



Coroa para Tubo 3810 (70mm)

COD. COR70-W
2 PEÇAS



Cursor 51mm para Tubo 3810

CUR51-W
1 PEÇA

CJ DE INSTALAÇÃO TUBO 3810 (70MM) PARA MOTORES 20/40/50N - CORTINAS GRANDES

COD. (KIT70W - 20/40/50)



SUporte PONTEIRA EM L
PARA TUBO 3268 (53MM)

COD. SPO53
1 PEÇA



SUporte MOTOR EM L PARA
TUBO 3268 (53MM)

COD. SMO53
1 PEÇA



PONTEIRA PARA TUBO 3268
(53MM)

COD. PON53
1 PEÇA



CURSOR 51MM PARA TUBO
3810

CUR51-W
1 PEÇA



COROA PARA TUBO 3810
(70MM)

COD. COR70-W
2 PEÇAS

SOLUÇÕES EMTECO PARA ACIONAMENTO



MILANO

- Tela Acrílica
- Acabamento Black Piano
- Tratamento Anti Riscos
- Garantia Até 3 Anos*
- Com 1, 6 ou 16 Canais
- Certificação Anatel
- Tipo de bateria: CR2032 3V
- Frequência: 433.92MHz
- Alcance 80m S/ obstáculos
- Garantia Emteco de qualidade



Tela Touch Screen -
Em Liga de Zinco -
Tratamento Anti Riscos -
Personalizável -
Tipo de bateria: CR2450 3V -
Garantia Até 3 Anos* -
Frequência: 433.92MHz -
Caixa Premium -
Com 1, 6 ou 16 Canais -
Certificação Anatel -
Alcance 80m S/ obstáculos -
Garantia Emteco de qualidade -



CONTROLE REMOTO DE PAREDE



Tipo de bateria: GP 3V 27A -
Corrente de funcionamento: ≤10mA -
Potência de funcionamento: ≤10mW -
Frequência: 433.92MHz -
Modulação de radiofrequência: ASK -
Temperatura de funcionamento: -20°C~+55°C -
Disponível com 1 ou 2 Canais -
Cores disponíveis preto ou Branco -
Alcance 80m S/ obstáculos -
Garantia Emteco de qualidade -



CONTROLE BASIC

- Polietileno
- Branco
- Melhor custo benefício;
- Acionamento 1 canal;
- Tipo de bateria: AAA*2 (3V)
- Frequência: 433.92MHz
- Alcance 80m S/ obstáculos
- Garantia Emteco de qualidade

BOTOEIRA / CONTATO SECO



- Aplicação principal: Persianas Elétricas
- Para fixação em caixas padrão 4x2"
- Composto por placa, suporte e Interruptor
- Interruptor Liga/Desliga/Liga Unipolar
- Acabamento Acetinado (fosco)

Contato B
5A com carga resistiva em 250V~

Contato Q
15A com carga resistiva em 120V~
10A com carga resistiva em 250V~



CONTROLE REMOTO LINHA *light*

- Versões para 2 ou 15 Canais
- Abertura por porcentagem
- Luz de led indicadora
- Tipo de bateria: AAA*2 (3V)
- Alimentação 3.0V
- Frequência: 433.92MHz
- Garantia Emteco de qualidade
- Alcance 50m S/ obstáculos



ARTUR FERNANDES

Fundador e diretor da EMTECO

CONHEÇA MAIS
ATRAVÉS DO QR CODE:



Inovação em Movimento desde 2009.

Referência em soluções de automação para residências e empresas, a EMTECO se destaca pela especialização em soluções tecnológicas que dão movimento e segurança para Persianas, cortinas, toldos, fechaduras digitais e Telas de projeção. Desde o primeiro contato até o pós-venda, nossa equipe altamente qualificada oferece um atendimento personalizado e soluções sob medida para cada cliente e treinamento continuo de nossas soluções.

AV. MONTEMAGNO, 2170 - VILA FORMOSA
03371-000 SÃO PAULO - SP

CONTATO: (11) 2365 3559
WHATSSAPP COMERCIAL: (11) 2365 3559
WHATSSAPP SAC: (11) 945887861

 @EMTECOMOTORES
/EMTECOMOTORES
EMTECO MOTORES
/EMTECOMOTORES
/EMTECOMOTORES
/EMTECOMOTORES

EMTECOMOTORES.COM.BR