



LINHA DE  
FECHADURAS  
**EMTECO**

*Euro*

EMTECO

# FECHADURA Málaga

Recomendado para:



Ambientes externos



Portas Pivotantes em ACM



Painel Externo


63 mm 24 mm 130 mm

360 mm



Painel Interno

Máquinas Opcionais:



24mm

40mm

Fechadura em liga de alumínio; máquina em aço inoxidável; Biometria (até 300 digitais), senha numérica (até 300 senhas), Chave RFID (até 300 Tags) e chave de emergência (contém 2 unidades). Possui controle de acesso através de aplicativo TUYA via W-Fi.




Fator de Proteção 54



Conexão Wi-Fi



Resistência a chuva e Sol.



## INFORMAÇÕES

### DESBLOQUEIO POR

- LEITOR BIOMÉTRICO
- TECLADO NUMÉRICO
- TAG RFID
- CHAVE DE EMERGÊNCIA
- APP TUYA\*

### FUNÇÕES

- CONTROLE DE ACESSOS VIA APP
- CAMPAINHA
- FECHAMENTO AUTOMÁTICO
- ALERTA BATERIA BAIXA
- SENHA PROVISÓRIA
- NÃO PERTURBE
- GUIA DE VOZ PARA CONFIGURAÇÃO

DURAÇÃO MÉDIA DA BATERIA ≈ 6 MESES

### ENCAIXA EM LINHAS

42MM A 100MM:

RESISTENTE À MARESIA

Recarga e Desbloqueio de Emergência Micro USB

Ideal para qualquer máquina em padrão Europeu e multiponto

Bateria de Lítio Recarregável YCO4E 4200mAh 7.4V

Painel Externo sobrepõe à folha frontal da porta (24mm)

Compatível com:



Google Home



Alexa



APONTE A CÂMERA DO SEU SMARTPHONE PARA MAIS INFORMAÇÕES

# FECHADURA Barcelona

## INFORMAÇÕES

### DESBLOQUEIO POR

- LEITOR BIOMÉTRICO
- TECLADO NUMÉRICO
- TAG RFID
- CHAVE DE EMERGÊNCIA
- APP TUYA\*

### FUNÇÕES

- CONTROLE DE ACESSOS VIA APP
- CAMPAINHA
- FECHAMENTO AUTOMÁTICO
- ALERTA BATERIA BAIXA
- SENHA PROVISÓRIA
- NÃO PERTURBE
- GUIA DE VOZ PARA CONFIGURAÇÃO


DURAÇÃO MÉDIA DA BATERIA ≈ 6 MESES

### ENCAIXA EM LINHAS

70MM A 180 MM

RESISTENTE À MARESIA

Máquinas Opcionais:



24mm

40mm

Fechadura em liga de alumínio; máquina em aço inoxidável; Biometria (até 300 digitais), senha numérica (até 300 senhas), Chave RFID (até 300 Tags) e chave de emergência (contém 2 unidades). Possui controle de acesso através de aplicativo TUYA via W-Fi.




Fator de Proteção 54



Conexão Wi-Fi



Resistência a chuva e Sol.



Painel Externo



46 mm 4 mm 244 mm

Painel Interno



73 mm

Recomendado para:



Ambientes externos



Portas Pivotantes em ACM

Recarga e Desbloqueio de Emergência Micro USB

Ideal para qualquer máquina em padrão Europeu e multiponto

Bateria de Lítio Recarregável YCO4E 4200mAh 7.4V

Painel Externo rente à folha frontal da porta (4mm)

Compatível com:



Google Home



Alexa



APONTE A CÂMERA DO SEU SMARTPHONE PARA MAIS INFORMAÇÕES

# FECHADURA BERLIM

Recomendado para:



Fechadura de sobrepor em liga de zinco; máquina em aço inoxidável; biometria (até 50 digitais), senha numérica (até 150 senhas), Chave RFID (até 150 Tags) e chave de emergência (contém 2 unidades). Possui controle de acesso através de aplicativo TUYA. Compatível com gateway para gerenciamento de acesso via Bluetooth.



## INFORMAÇÕES:

### DESBLOQUEIO POR

- LEITOR BIOMÉTRICO
- TECLADO NUMÉRICO
- TAG RFID
- CHAVE DE EMERGÊNCIA
- APP TUYA (BLUETOOTH)
- À DISTÂNCIA VIA HUB EXTERNO\*

### FUNÇÕES

- CONTROLE DE ACESSOS VIA APP\*
- CAMPAINHA
- FECHAMENTO AUTOMÁTICO
- ALERTA BATERIA BAIXA
- SENHA PROVISÓRIA
- NÃO PERTURBE
- GUIA DE VOZ PARA CONFIGURAÇÃO

DURAÇÃO MÉDIA DAS PILHAS ≈ 6 MESES

### ENCAIXA EM LINHAS

30MM A 55MM  
LGO42 E SIMILARES:

Recarga e Desbloqueio de Emergência Micro USB

Alimentação via 4 Pilhas AA

Painel Externo sobrepõe folha da porta (20mm)




APONTE A CÂMERA DO SEU SMARTPHONE PARA MAIS INFORMAÇÕES

\*Necessário gateway de Automação (vendido separadamente)

# FECHADURA PORTO slim

Máquinas Opcionais:



## INFORMAÇÕES

### DESBLOQUEIO POR

- LEITOR BIOMÉTRICO
- TECLADO NUMÉRICO
- CHAVE DE EMERGÊNCIA
- APP TUYA (BLUETOOTH)
- À DISTÂNCIA VIA HUB EXTERNO\*


### FUNÇÕES

- CONTROLE DE ACESSOS VIA APP\*
- ALERTA BATERIA BAIXA
- SENHA PROVISÓRIA
- NÃO PERTURBE
- GUIA DE VOZ PARA CONFIGURAÇÃO

DURAÇÃO MÉDIA DA BATERIA ≈ 6 MESES

### ENCAIXA EM LINHAS

30MM A 100MM  
LGO43 E SIMILARES.  
RESISTENTE À MARESIA



Maçanetas em liga de alumínio; máquina em aço inoxidável; biometria (até 40 digitais), senha numérica (até 40 senhas) e chave de emergência (contém 2 unidades). Possui controle de acesso através de aplicativo TUYA. Compatível com gateway para gerenciamento de acesso via Bluetooth.



Recomendado para:



Recarga e Desbloqueio de Emergência Micro USB

Bateria de Lítio Recarregável ICR14500 800mAh 3.7V

Para portas com folha frontal fina (50mm a 70mm)

Maçaneta Reversível em 360° (instalação flexível)



APONTE A CÂMERA DO SEU SMARTPHONE PARA MAIS INFORMAÇÕES

\*Necessário gateway de Automação (vendido separadamente)

# FECHADURA MILANO



Painel Externo

Fechadura em liga de alumínio; máquina em aço inoxidável; Senha Numérica (até 30 senhas), Biometria (até 100 digitais), Chave RFID (até 200 Tags), e chave de emergência (contém 2 unidades). Possui controle de acesso através de aplicativo TUYA via W-Fi.



Fator de Proteção 55    Conexão Wi-Fi    Resistência a chuva e Sol.

## INFORMAÇÕES:

**DESBLOQUEIO POR**  
 -LEITOR BIOMÉTRICO  
 -TECLADO NUMÉRICO  
 -TAG RFID  
 -CHAVE DE EMERGÊNCIA  
 -CONEXÃO DIRETA COM APP TUYA

**FUNÇÕES**  
 -CONTROLE DE ACESSOS VIA APP  
 -CAMPAINHA  
 -FECHAMENTO AUTOMÁTICO  
 -ALERTA BATERIA BAIXA  
 -SENHA PROVISÓRIA  
 -NÃO PERTURBE  
 -GUIA DE VOZ PARA CONFIGURAÇÃO

DURAÇÃO MÉDIA DA BATERIA ≈ 6 MESES

**ENCAIXA EM LINHAS**  
 40MM A 100MM  
 RESISTENTE À MARESIA

Recomendado para:



Ambientes externos    Portas Pivotantes

Painel Interno



Desbloqueio de Emergência USB-C

Bateria de Lítio Recarregável 800mAh 7.4V

Para portas com folha lateral fina (40mm a 100mm)

Fechadura com Máquina Eletrônica



APONTE A CÂMERA DO SEU SMARTPHONE PARA MAIS INFORMAÇÕES

# MAÇANETA OSLO

## INFORMAÇÕES:

**DESBLOQUEIO POR**  
 -LEITOR BIOMÉTRICO  
 -TAG RFID  
 -CHAVE DE EMERGÊNCIA  
 -APP TUYA (BLUETOOTH)  
 -À DISTÂNCIA VIA HUB EXTERNO

**FUNÇÕES**  
 -CONTROLE DE ACESSOS VIA APP  
 -FECHAMENTO AUTOMÁTICO  
 -ALERTA BATERIA BAIXA VIA APP  
 -ACESSO TEMPORÁRIO  
 -ACIONAMENTO POR ASSISTENTE DE VOZ

DURAÇÃO MÉDIA DAS PILHAS ≈ 6 MESES

**ENCAIXA EM LINHAS**  
 30MM A 65MM (CORPO PADRÃO)  
 [PODE SER EXPANDIDO ATÉ 125MM]  
 LG043 E SIMILARES.

Cilindros Opcionais:



Recomendado para:



Ambientes externos    Portas de Giro, Correr e Pivotante

Ambientes internos



Maçaneta Inteligente em liga de alumínio; cilindro em aço inoxidável; Biometria (até 100 digitais), Chave RFID (até 100 Tags) e chave de emergência (contém 2 unidades). Compatível com gateway para gerenciamento de acesso via Bluetooth.



Fator de Proteção IP5X    Conexão Bluetooth    Resistência a chuva e Sol.

Desbloqueio de Emergência USB-C

Bateria de Lítio CR123 1470mAh 3V

Para portas com folha lateral fina (50mm a 70mm)

Cilindro Inteligente que pode substituir maçaneta manual



APONTE A CÂMERA DO SEU SMARTPHONE PARA MAIS INFORMAÇÕES

\*Necessário gateway de Automação (vendido separadamente)

Imagens meramente ilustrativas. Distribuição interna, não jogar este impresso na rede pública. Descarte-o adequadamente no lixo.