

Fechadura
Barcelona II

EMTECO

- CARREGAMENTO POR INDUÇÃO 
- COMPATÍVEL C/ SISTEMAS MULTIPONTO 
- RECONHECIMENTO FACIAL 3D 



CONEXÃO
WI-FI



RESISTÊNCIA
À MARESIA



RESISTÊNCIA
A CHUVA E SOL

MAIS INFORMAÇÕES



Fechadura

Barcelona II


Bem vindo ao Futuro.



Uma nova geração em tecnologia, segurança e praticidade.

A **Barcelona II** é a evolução das fechaduras inteligentes. Moderna, sofisticada e pronta para atender os mais altos padrões de automação e segurança. Com design Slim e instalação embutida ou sobreposta.

Estilo e resistência, **mesmo em áreas externas e litorâneas**, ela oferece até 7 formas de desbloqueio e diferenciais tecnológicos que impressionam.



Máquina padrão Spring lock 24mm

FECHADURA DIGITAL BARCELONA II

Chave Física: 2 (já inclusas)

Senha Numérica: Até 100

Biometria: Até 100

Tag RFID: Até 100

Reconhecimento Facial: Até 100

Aplicativo (à distância, de onde estiver): SIM

Comando de voz (assistentes de voz): SIM

Painel Externo (LxAxP) 46 x 244 x 19mm

Painel Interno (LxAxP) 47 x 320 x 34mm

Máquina de embutir 6088 (LxAxP): 24 x 240 x 88 mm*

Máquina de embutir 60105 (LxAxP): 40 x 388 x 105 mm*

Tipo de abertura: Porta de giro e pivotante

Espessura indicada da porta: 40 - 180 mm

Perfis indicados: Alumínio e ACM

Eixo de instalação (distância da extremidade da porta): 60 mm

Fator de proteção: IP54 (**Proteção contra Sol, Chuva e Maresia**)

Alimentação Bateria de Lítio KLS-A2 3200mAh 7.4v

Conexão: WI-FI

Comprimento da lingueta da máquina 6088: 21 mm

Comprimento da lingueta da máquina 60105: 27 mm

Garantia: 2 anos

*Itens opcionais

EMTECO

Fechadura

Barcelona II

Bem vindo ao Futuro.


Reconhecimento Facial 3D: Acesso Rápido e seguro

Acesso remoto de qualquer lugar do mundo : Via App Tuya

Comando por voz: Com Wi-Fi integrado

Compatível com Multiponto: ideal para portas de alta performance

Carregamento por Indução: Praticidade, carregamento automático*



CARREGAMENTO POR INDUÇÃO*



Recarga de emergência
VIA USB-C



AMBIENTES
INTERNOS,
EXTERNOS
E LITORAIS



IDEAL PARA
PORTAS DE
GIRO E PIVOTANTES



MULTIPONTOS
C/ TRAVAMENTO
AUTOMÁTICO

Aponte a câmera para
mais informações



Compatível com
APLICATIVO TUYA SMART



Alimentação via
BATERIA DE LÍTIO

